


Jean Albert Cherry

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

- 1.1 Identificatore del prodotto:** Jean Albert Cherry
- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati:**
Usi pertinenti: Deodorante per auto
Usi sconsigliati: Qualsiasi uso non specificato in questa sezione né nella sezione 7.3
- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:**
FRESHENERS COMPANY di Giovannone Beatrice
Via Per Parabiago 225 20020 BUSTO GAROLFO (MI)
0331569247
info@jeanalbertparfum.it
- 1.4 Numero telefonico di emergenza:** Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - 055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia - 0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda – Milano - 02-66101029

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:**
Regolamento n°1272/2008 (CLP):
La classificazione di questo prodotto è stata realizzata in conformità con il Regolamento n°1272/2008 (CLP).
Aquatic Chronic 3: Pericolosità cronica per l'ambiente acquatico, Categoria 3, H412
Eye Irrit. 2: Irritazione oculare, Categoria 2, H319
Skin Sens. 1A: Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1A, H317
- 2.2 Elementi dell'etichetta:**
Regolamento n°1272/2008 (CLP):
Attenzione
- 
- Indicazioni di pericolo:**
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca grave irritazione oculare
Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea
- Consigli di prudenza:**
P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso.
P273: Non disperdere nell'ambiente
P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua
P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare
P501: Smaltire il contenuto/il recipiente in conformità con la legislazione vigente relativa al trattamento dei rifiuti
- Informazioni aggiuntive:**
EUH208: Contiene (E) -1- (2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il) -2-buten-1-one, (Z) -1- (2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il) -2-buten-1-one, 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il) -3-buten-2-one. Può provocare una reazione allergica
- Sostanze che contribuiscono alla classificazione.**
EUGENOL; HELIOTROPINE; Ethyl methylphenylglycidate; CINNAMAL
- 2.3 Altri pericoli:**

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI (continua)

Non rilevante

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze:

Non applicabile

3.2 Miscele:

Descrizione chimica: Profumo/i

Componenti:

In conformità con l'Allegato II del Regolamento (EC) n°1907/2006 (punto 3), il prodotto contiene:

| Identificazione | Nome chimico/classificazione | Conc. |
|--|---|--------------|
| CAS: 100-52-7 EC: 202-860-4 Index: 605-012-00-5 REACH: 01-211945540-44-XXXX | Aldeide benzoica Autoclassificata | 17,7% |
| | Regolamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H332; Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335 - Attenzione | |
| CAS: 104-67-6 EC: 203-225-4 Index: Non applicabile REACH: 01-2119959333-34-XXXX | Undecano-4 al profumo Autoclassificata | 5% |
| | Regolamento 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412 | |
| CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3 Index: 607-130-00-2 REACH: 01-2119548408-32-XXXX | Acetato di pentile ATP CLP00 | 4,5% |
| | Regolamento 1272/2008 Flam. Liq. 3: H226; EUH066 - Attenzione | |
| CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4 Index: Non applicabile REACH: 01-2119474016-42-XXXX | Linalolo Autoclassificata | 2,5% |
| | Regolamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Attenzione | |
| CAS: 79-77-6 EC: 201-224-3 Index: Non applicabile REACH: 01-2119449921-34-XXXX | (E) -4- (2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il) -3-buten-2-one Autoclassificata | 1,5% |
| | Regolamento 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411 | |
| CAS: 98-86-2 EC: 202-708-7 Index: 606-042-00-1 REACH: Non applicabile | Acetilbenzene ATP CLP00 | 1,4% |
| | Regolamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319 - Attenzione | |
| CAS: 122-00-9 EC: 204-514-8 Index: Non applicabile REACH: 01-2119972326-32-XXXX | 4'-metilacetofenone Autoclassificata | 1,2% |
| | Regolamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315 - Attenzione | |
| CAS: 97-53-0 EC: 202-589-1 Index: Non applicabile REACH: 01-2119971802-33-XXXX | Eugenolo Autoclassificata | 1,2% |
| | Regolamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione | |
| CAS: 120-57-0 EC: 204-409-7 Index: Non applicabile REACH: Non applicabile | Piperonale Autoclassificata | 1,2% |
| | Regolamento 1272/2008 Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione | |
| CAS: 1335-46-2 EC: 215-635-0 Index: Non applicabile REACH: Non applicabile | Ionone, metil Autoclassificata | 1% |
| | Regolamento 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Attenzione | |
| CAS: 1222-05-5 EC: 214-946-9 Index: 603-212-00-7 REACH: 01-2119488227-29-XXXX | 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran ATP ATP01 | 1% |
| | Regolamento 1272/2008 Aquatic Chronic 1: H410 - Attenzione | |
| CAS: 77-83-8 EC: 201-061-8 Index: Non applicabile REACH: Non applicabile | Ethyl methylphenylglycidate Autoclassificata | 1% |
| | Regolamento 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione | |
| CAS: 93-18-5 EC: 202-226-7 Index: Non applicabile REACH: Non applicabile | Etil 2-naftil etere Autoclassificata | 1% |
| | Regolamento 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Attenzione | |

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI (continua)

| Identificazione | Nome chimico/classificazione | Conc. |
|--|--|--------------|
| CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3 Index: Non applicabile REACH: 01-2119471851-35-XXXX | 3-metil-4- (2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il) -3-buten-2-one Autoclassificata | 0,9% |
| | Regolamento 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione | |
| CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7 Index: Non applicabile REACH: 01-2119638272-42-XXXX | Acetato benzilico Autoclassificata | 0,7% |
| | Regolamento 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412 | |
| CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4 Index: Non applicabile REACH: 01-2119565113-46-XXXX | 2,6-di-t-butil-p-cresolo Autoclassificata | 0,4% |
| | Regolamento 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Attenzione | |
| CAS: 112-31-2 EC: 203-957-4 Index: Non applicabile REACH: 01-2119967771-26-XXXX | Decanale Autoclassificata | 0,3% |
| | Regolamento 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319 - Attenzione | |
| CAS: 121-32-4 EC: 204-464-7 Index: Non applicabile REACH: 01-2119958961-24-XXXX | 3-etossi-4-idrossibenzaldeide Autoclassificata | 0,2% |
| | Regolamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319 - Attenzione | |
| CAS: 65-85-0 EC: 200-618-2 Index: 607-705-00-8 REACH: 01-2119455536-33-XXXX | Acido benzoico Autoclassificata | 0,18% |
| | Regolamento 1272/2008 Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 1: H372 - Pericolo | |
| CAS: 23726-92-3 EC: 245-843-7 Index: Non applicabile REACH: 01-2120094433-55-XXXX | (Z) -1- (2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il) -2-buten-1-one Autoclassificata | 0,15% |
| | Regolamento 1272/2008 Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione | |
| CAS: 104-55-2 EC: 203-213-9 Index: Non applicabile REACH: 01-2119935242-45-XXXX | Cinnamal Autoclassificata | 0,1% |
| | Regolamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H312; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1A: H317 - Attenzione | |
| CAS: 24720-09-0 EC: 246-430-4 Index: Non applicabile REACH: 01-2120105799-47-XXXX | (E) -1- (2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il) -2-buten-1-one Autoclassificata | 0,1% |
| | Regolamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione | |
| CAS: 31906-04-4 EC: 250-863-4 Index: Non applicabile REACH: 01-2119971808-21-XXXX | Idrossimetil-pentilciclohex-1 enocarbaldehido Autoclassificata | 0,08% |
| | Regolamento 1272/2008 Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione | |
| CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9 Index: Non applicabile REACH: 01-2119969442-31-XXXX | Benzil salicilato Autoclassificata | 0,05% |
| | Regolamento 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione | |
| CAS: 101-86-0 EC: 202-983-3 Index: Non applicabile REACH: 01-2119533092-50-XXXX | A-hexylcinnamaldehyde Autoclassificata | 0,05% |
| | Regolamento 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione | |
| CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7 Index: Non applicabile REACH: 01-2119949300-45-XXXX | Cumarina Autoclassificata | 0,05% |
| | Regolamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione | |
| CAS: 32210-23-4 EC: 250-954-9 Index: Non applicabile REACH: 01-2119976286-24-XXXX | Etil 4-tert-butilcicloesile Autoclassificata | 0,03% |
| | Regolamento 1272/2008 Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione | |
| CAS: 128-51-8 EC: 204-891-9 Index: Non applicabile REACH: 01-21199822322-38-XXXX | Acetato Nopyl Autoclassificata | 0,02% |
| | Regolamento 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317 - Attenzione | |

Per ampliare le informazioni sulla pericolosità delle sostanze consultare le sezioni 8, 11, 12, 15 e 16.

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:

I sintomi dovuti ad intossicazione possono apparire in seguito all'esposizione, quindi, in caso di dubbi, consultare un medico a seguito dell'esposizione diretta al prodotto chimico o malessere persistente, mostrando la SDS di questo prodotto.

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO (continua)

Per inalazione:

Si tratta di un prodotto non classificato come pericoloso per inalazione, tuttavia si raccomanda in caso di sintomi di intossicazione di portare via la persona coinvolta dal luogo di esposizione, portarlo all'aria aperta e tenerlo a riposo. Se i sintomi persistono richiedere l'intervento di un medico.

Per contatto con la pelle:

Si tratta di un prodotto non classificato come pericoloso a contatto con la pelle. Tuttavia si raccomanda in caso di contatto con la pelle di levarsi vestiti e scarpe contaminati, sciacquare la pelle o fare la doccia alla persona coinvolta con abbondante acqua e sapone neutro. In caso di gravi condizioni rivolgersi al medico.

Per contatto con gli occhi:

Sciacquare gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Nel caso in cui l'interessato porti lenti a contatto, queste vanno rimosse purché non siano attaccate agli occhi, poiché in quel caso si potrebbe arrecare un danno addizionale. In tutti i casi, dopo il lavaggio bisogna rivolgersi al medico il più rapidamente possibile con la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

Per ingestione/aspirazione:

Non indurre al vomito, nel caso in cui si produca naturalmente mantenere la testa inclinata in avanti per evitare l'aspirazione. Tenere la persona coinvolta a riposo. Sciacquare bocca e gola, in quanto c'è la possibilità che siano state danneggiate con l'ingestione.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nei paragrafi 2 e 11.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:

Non rilevante

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione:

Prodotto non infiammabile in condizioni normali di stoccaggio, manipolazione e uso, sebbene contenga sostanze combustibili. In caso d'incendio, utilizzare preferibilmente estintori a polvere polivalente (polvere ABC), in conformità con il Regolamento relativo alle Installazioni di protezione contro gli incendi. NON SI CONSIGLIA l'utilizzo di getti d'acqua come agente estinguente.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

Come conseguenza della combustione o decomposizione termica si generano sottoprodotti di reazione che possono risultare altamente tossici e, quindi, possono presentare un alto rischio per la salute.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

A seconda della gravità dell'incendio può rendersi necessario l'utilizzo di vestiti protettivi completi e attrezzatura per la respirazione autonoma. Disporre di un minimo di impianti di emergenza o elementi per l'intervento (coperte ignifughe, kit per pronto soccorso, ...) in conformità con la Direttiva 89/654/EC.

Disposizioni aggiuntive:

Agire in conformità con il Piano di Emergenza Interno e le Schede Informativa sull'intervento in caso di incidenti e altre emergenze. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. In caso di incendio, raffreddare recipienti e serbatoi di stoccaggio dei prodotti possibili di infiammarsi, esplodere o BLEVE come conseguenza di alte temperature. Evitare il versamento dei prodotti impiegati per l'estinzione dell'incendio in acqua.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

Isolare le fuoriuscite o sversamenti a patto che questo non presupponga un rischio aggiuntivo per coloro che effettuano questa operazione. Evacuare la zona e tenere lontane le persone prive di protezione. In caso di potenziale contatto con il prodotto versato si rende obbligatorio l'utilizzo di elementi di protezione personale (vedere paragrafo 8). Evitare in maniera prioritaria la formazione di miscele vapore-aria infiammabili, come mediante ventilazione o utilizzo di un agente inertizzante. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. Eliminare i carichi elettrostatici mediante l'interconnessione di tutte le superfici conduttrici sulle quali si può formare elettricità statica e a sua volta con il gruppo connesso a terra.

6.2 Precauzioni ambientali:

Evitare a ogni costo qualsiasi tipo di versamento nell'ambiente acquatico. Contenere adeguatamente il prodotto assorbito in recipienti a chiusura ermetica. Notificare all'autorità competente in caso di esposizione al pubblico in generale o all'ambiente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Si raccomanda:

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE (continua)

Assorbire il versamento mediante sabbia o assorbente inerte e spostarlo in un luogo sicuro. Non assorbire con segatura o altro assorbente infiammabile. Per qualsiasi considerazione relativa all'eliminazione consultare il paragrafo 13.

6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Vedere paragrafi 8 e 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

A.- Precauzioni per un manipolazione sicuro

Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Controllare fuoriuscite e residui, eliminandoli con metodi sicuri (paragrafo 6). Evitare il versamento libero dai recipienti. Mantenere ordine e pulizia dove si maneggiano prodotti pericolosi.

B.- Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni.

Evitare l'evaporazione del prodotto in quanto contiene sostanze infiammabili, che possono arrivare a formare miscele vapore-aria infiammabili in presenza di fonti di ignizione. Controllare le fonti di ignizione (telefoni cellulari, scintille, ...) e travasare lentamente per evitare di generare cariche elettrostatiche. Consultare il paragrafo 10 su condizioni e materiali da evitare.

C.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici.

Evitare di mangiare o bere durante la manipolazione e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati.

D.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientali

A causa della pericolosità di questo prodotto per l'ambiente si raccomanda di maneggiarlo in un'area che disponga di barriere di controllo della contaminazione in caso di versamento, così come disporre di materiale assorbente in prossimità dello stesso

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

A.- Misure tecniche per lo stoccaggio

T^a massima: 50 °C

B.- Condizioni generali per lo stoccaggio

Evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica e il contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 10.5

7.3 Usi finali particolari:

Salvo le indicazioni già specificate non è necessario effettuare alcuna raccomandazione speciale in quanto agli utilizzi di detto prodotto.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo:

Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell'ambiente di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni):

| Identificazione | Valori limite ambientali | | |
|--|--------------------------|---------|-----------------------|
| Acetato di pentile CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3 | VL (8 ore) | 50 ppm | 270 mg/m ³ |
| | VL (Breve Termine) | 100 ppm | 540 mg/m ³ |
| | Anno | 2015 | |

DNEL (Lavoratori):

| Identificazione | | Breve esposizione | | Esposizione lunga | |
|---|------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| | | Sistemico | Locale | Sistemico | Locale |
| Aldeide benzoica CAS: 100-52-7 EC: 202-860-4 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 34,7 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 10,4 mg/m ³ | 6,3 mg/m ³ |
| Undecano-4 al profumo CAS: 104-67-6 EC: 203-225-4 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 5,38 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 19 mg/m ³ | Non rilevante |
| Acetato di pentile CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 2,95 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 20,8 mg/m ³ | Non rilevante |

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

| Identificazione | | Breve esposizione | | Esposizione lunga | |
|---|------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | Sistemico | Locale | Sistemico | Locale |
| Linalolo CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | 5 mg/kg | Non rilevante | 2,5 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | 16,5 mg/m ³ | Non rilevante | 2,8 mg/m ³ | Non rilevante |
| (E) -4- (2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il) -3-buten-2-one CAS: 79-77-6 EC: 201-224-3 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 6 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 21,1 mg/m ³ | Non rilevante |
| Acetilbenzene CAS: 98-86-2 EC: 202-708-7 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 9,4 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | 100 mg/m ³ | 33 mg/m ³ | Non rilevante |
| 4'-metilacetofenone CAS: 122-00-9 EC: 204-514-8 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 5,78 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 20,36 mg/m ³ | Non rilevante |
| Eugenolo CAS: 97-53-0 EC: 202-589-1 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 36 mg/m ³ | Non rilevante |
| Piperonale CAS: 120-57-0 EC: 204-409-7 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 3,5 mg/m ³ | Non rilevante |
| Ionone, metil CAS: 1335-46-2 EC: 215-635-0 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 8,33 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 29,4 mg/m ³ | Non rilevante |
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran CAS: 1222-05-5 EC: 214-946-9 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 28,85 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 5,29 mg/m ³ | Non rilevante |
| Ethyl methylphenylglycidate CAS: 77-83-8 EC: 201-061-8 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 0,7 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 2,45 mg/m ³ | Non rilevante |
| Acetato benzilico CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | 12,5 mg/kg | Non rilevante | 6,25 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | 43,8 mg/m ³ | Non rilevante | 21,9 mg/m ³ | Non rilevante |
| 2,6-di-t-butil-p-cresolo CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 0,5 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 3,5 mg/m ³ | Non rilevante |
| Decanale CAS: 112-31-2 EC: 203-957-4 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 7 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 24,9 mg/m ³ | Non rilevante |
| Acido benzoico CAS: 65-85-0 EC: 200-618-2 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 62,5 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 3 mg/m ³ | 0,1 mg/m ³ |
| Cinnamal CAS: 104-55-2 EC: 203-213-9 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 2,5125 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 2,203947368 mg/m ³ | Non rilevante |
| Benzil salicilato CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 0,9 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 3,17 mg/m ³ | Non rilevante |
| Cumarina CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 0,79 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 6,78 mg/m ³ | Non rilevante |

DNEL (Popolazione):

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

| Identificazione | | Breve esposizione | | Esposizione lunga | |
|---|------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| | | Sistemico | Locale | Sistemico | Locale |
| Aldeide benzoica CAS: 100-52-7 EC: 202-860-4 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | 25 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 20,8 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 2,1 mg/m ³ | 1,3 mg/m ³ |
| Undecano-4 al profumo CAS: 104-67-6 EC: 203-225-4 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | 2,7 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 2,7 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 4,68 mg/m ³ | Non rilevante |
| Acetato di pentile CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | 1,47 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 1,47 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 5,1 mg/m ³ | Non rilevante |
| Linalolo CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4 | Orale | 1,2 mg/kg | Non rilevante | 0,2 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | 2,5 mg/kg | Non rilevante | 1,25 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | 4,1 mg/m ³ | Non rilevante | 0,7 mg/m ³ | Non rilevante |
| (E) -4- (2,6,6-trimetil-1-cicloesene-1-il) -3-buten-2-one CAS: 79-77-6 EC: 201-224-3 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | 1,8 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 3,6 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 6,24 mg/m ³ | Non rilevante |
| Acetilbenzene CAS: 98-86-2 EC: 202-708-7 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | 5,6 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 5,6 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 9,8 mg/m ³ | Non rilevante |
| 4'-metilacetofenone CAS: 122-00-9 EC: 204-514-8 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | 2,89 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 2,89 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 5,03 mg/m ³ | Non rilevante |
| Ionone, metil CAS: 1335-46-2 EC: 215-635-0 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | 2,5 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 5 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 8,7 mg/m ³ | Non rilevante |
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran CAS: 1222-05-5 EC: 214-946-9 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | 0,75 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 14,43 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 1,3 mg/m ³ | Non rilevante |
| Ethyl methylphenylglycidate CAS: 77-83-8 EC: 201-061-8 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | 0,35 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 0,35 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 0,61 mg/m ³ | Non rilevante |
| Acetato benzilico CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7 | Orale | 6,25 mg/kg | Non rilevante | 3,125 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | 6,25 mg/kg | Non rilevante | 3,125 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | 11 mg/m ³ | Non rilevante | 5,5 mg/m ³ | Non rilevante |
| 2,6-di-t-butil-p-cresolo CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 0,25 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 0,86 mg/m ³ | Non rilevante |
| Decanale CAS: 112-31-2 EC: 203-957-4 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | 3,5 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 3,5 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 6,1 mg/m ³ | Non rilevante |
| Acido benzoico CAS: 65-85-0 EC: 200-618-2 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | 16,6 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 31,25 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 1,5 mg/m ³ | 0,06 mg/m ³ |
| Cinnamal CAS: 104-55-2 EC: 203-213-9 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | 2,5 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 0,625 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 0,543478261 mg/m ³ | Non rilevante |
| Benzil salicilato CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | 0,45 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 0,45 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 0,78 mg/m ³ | Non rilevante |
| Cumarina CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7 | Orale | Non rilevante | Non rilevante | 0,39 mg/kg | Non rilevante |
| | Cutanea | Non rilevante | Non rilevante | 0,39 mg/kg | Non rilevante |
| | Inalazione | Non rilevante | Non rilevante | 1,69 mg/m ³ | Non rilevante |

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

PNEC:

| Identificazione | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Aldeide benzoica CAS: 100-52-7 EC: 202-860-4 | STP | 7,59 mg/L | Acqua fresca | 0,00107 mg/L |
| | Suolo | 0,00593 mg/kg | Acqua marina | 0,000107 mg/L |
| | Intermittente | 0,0107 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,01044 mg/kg |
| | Orale | Non rilevante | Sedimento (Acqua marina) | 0,00104 mg/kg |
| Undecano-4 al profumo CAS: 104-67-6 EC: 203-225-4 | STP | 80 mg/L | Acqua fresca | 0,00585 mg/L |
| | Suolo | 0,122 mg/kg | Acqua marina | 0,000585 mg/L |
| | Intermittente | 0,0585 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,628 mg/kg |
| | Orale | 66,7 g/kg | Sedimento (Acqua marina) | 0,063 mg/kg |
| Acetato di pentile CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3 | STP | 30 mg/L | Acqua fresca | 0,022 mg/L |
| | Suolo | 4,15 mg/kg | Acqua marina | 0,0022 mg/L |
| | Intermittente | 0,22 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 17,87 mg/kg |
| | Orale | Non rilevante | Sedimento (Acqua marina) | 1,787 mg/kg |
| Linalolo CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4 | STP | 10 mg/L | Acqua fresca | 0,2 mg/L |
| | Suolo | 0,327 mg/kg | Acqua marina | 0,02 mg/L |
| | Intermittente | 2 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 2,22 mg/kg |
| | Orale | 7,8 g/kg | Sedimento (Acqua marina) | 0,222 mg/kg |
| (E) -4- (2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il) -3-buten-2-one CAS: 79-77-6 EC: 201-224-3 | STP | 1 mg/L | Acqua fresca | 0,00403 mg/L |
| | Suolo | 0,0508 mg/kg | Acqua marina | 0,0004 mg/L |
| | Intermittente | 0,0403 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,151 mg/kg |
| | Orale | Non rilevante | Sedimento (Acqua marina) | 0,0151 mg/kg |
| Acetilbenzene CAS: 98-86-2 EC: 202-708-7 | STP | 10 mg/L | Acqua fresca | 0,0864 mg/L |
| | Suolo | 0,155 mg/kg | Acqua marina | 0,00864 mg/L |
| | Intermittente | 0,864 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,178 mg/kg |
| | Orale | Non rilevante | Sedimento (Acqua marina) | 0,0178 mg/kg |
| 4'-metilacetofenone CAS: 122-00-9 EC: 204-514-8 | STP | 10 mg/L | Acqua fresca | 0,031 mg/L |
| | Suolo | 0,0246 mg/kg | Acqua marina | 0,0031 mg/L |
| | Intermittente | 0,31 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,214 mg/kg |
| | Orale | Non rilevante | Sedimento (Acqua marina) | 0,0214 mg/kg |
| Eugenolo CAS: 97-53-0 EC: 202-589-1 | STP | Non rilevante | Acqua fresca | 0,00113 mg/L |
| | Suolo | 0,0155 mg/kg | Acqua marina | 0,000113 mg/L |
| | Intermittente | 0,0113 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,081 mg/kg |
| | Orale | Non rilevante | Sedimento (Acqua marina) | 0,0081 mg/kg |
| Piperonale CAS: 120-57-0 EC: 204-409-7 | STP | 10 mg/L | Acqua fresca | 0,0025 mg/L |
| | Suolo | 0,00084 mg/kg | Acqua marina | 0,00025 mg/L |
| | Intermittente | 0,025 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,0119 mg/kg |
| | Orale | Non rilevante | Sedimento (Acqua marina) | 0,0012 mg/kg |
| Ionone, metil CAS: 1335-46-2 EC: 215-635-0 | STP | 10 mg/L | Acqua fresca | 0,0023 mg/L |
| | Suolo | 0,0477 mg/kg | Acqua marina | 0,00023 mg/L |
| | Intermittente | 0,023 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,246 mg/kg |
| | Orale | Non rilevante | Sedimento (Acqua marina) | 0,0246 mg/kg |
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran CAS: 1222-05-5 EC: 214-946-9 | STP | 1 mg/L | Acqua fresca | 0,0044 mg/L |
| | Suolo | 0,31 mg/kg | Acqua marina | 0,00044 mg/L |
| | Intermittente | 0,047 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 2 mg/kg |
| | Orale | 3,3 g/kg | Sedimento (Acqua marina) | 0,394 mg/kg |
| Ethyl methylphenylglycidate CAS: 77-83-8 EC: 201-061-8 | STP | 10 mg/L | Acqua fresca | 0,0084 mg/L |
| | Suolo | 0,037 mg/kg | Acqua marina | 0,0084 mg/L |
| | Intermittente | 0,084 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,012 mg/kg |
| | Orale | 23,3 g/kg | Sedimento (Acqua marina) | 0,0012 mg/kg |
| Acetato benzilico CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7 | STP | 8,55 mg/L | Acqua fresca | 0,004 mg/L |
| | Suolo | 0,0205 mg/kg | Acqua marina | 0,0004 mg/L |
| | Intermittente | 0,04 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,114 mg/kg |
| | Orale | Non rilevante | Sedimento (Acqua marina) | 0,0114 mg/kg |

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

| Identificazione | | | | |
|---|---------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 2,6-di-t-butil-p-cresolo CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4 | STP | 0,17 mg/L | Acqua fresca | 0,000199 mg/L |
| | Suolo | 0,04769 mg/kg | Acqua marina | 0,0000199 mg/L |
| | Intermittente | 0,00199 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,0996 mg/kg |
| | Orale | 8,33 g/kg | Sedimento (Acqua marina) | 0,00996 mg/kg |
| Decanale CAS: 112-31-2 EC: 203-957-4 | STP | 3,16 mg/L | Acqua fresca | 0,00117 mg/L |
| | Suolo | 0,0147 mg/kg | Acqua marina | 0,000117 mg/L |
| | Intermittente | 0,0117 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,0046 mg/kg |
| | Orale | 313 g/kg | Sedimento (Acqua marina) | 0,00046 mg/kg |
| 3-etossi-4-idrossibenzaldeide CAS: 121-32-4 EC: 204-464-7 | STP | 10 mg/L | Acqua fresca | 0,118 mg/L |
| | Suolo | 2,923 mg/kg | Acqua marina | 0,0118 mg/L |
| | Intermittente | Non rilevante | Sedimento (Acqua fresca) | 15 mg/kg |
| | Orale | Non rilevante | Sedimento (Acqua marina) | 1,5 mg/kg |
| Acido benzoico CAS: 65-85-0 EC: 200-618-2 | STP | 100 mg/L | Acqua fresca | 0,34 mg/L |
| | Suolo | 0,151 mg/kg | Acqua marina | 0,34 mg/L |
| | Intermittente | 3,3 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 1,75 mg/kg |
| | Orale | Non rilevante | Sedimento (Acqua marina) | 1,75 mg/kg |
| Cinnamal CAS: 104-55-2 EC: 203-213-9 | STP | 13,119 mg/L | Acqua fresca | 1,004 mg/L |
| | Suolo | 56,08472512 mg/kg | Acqua marina | 0,1004 mg/L |
| | Intermittente | 1,004 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 159,1851438 mg/kg |
| | Orale | 0,0003333333 g/kg | Sedimento (Acqua marina) | 159,1851438 mg/kg |
| Benzil salicilato CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9 | STP | 10 mg/L | Acqua fresca | 0,00103 mg/L |
| | Suolo | 0,021 mg/kg | Acqua marina | 0,000103 mg/L |
| | Intermittente | 0,0103 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,584 mg/kg |
| | Orale | 80 g/kg | Sedimento (Acqua marina) | 0,0584 mg/kg |
| Cumarina CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7 | STP | 6,4 mg/L | Acqua fresca | 0,019 mg/L |
| | Suolo | 0,018 mg/kg | Acqua marina | 0,0019 mg/L |
| | Intermittente | 0,0142 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 0,15 mg/kg |
| | Orale | 30,7 g/kg | Sedimento (Acqua marina) | 0,015 mg/kg |
| Etil 4-tert-butilcicloesile CAS: 32210-23-4 EC: 250-954-9 | STP | 12,2 mg/L | Acqua fresca | 0,0053 mg/L |
| | Suolo | 0,42 mg/kg | Acqua marina | 0,00053 mg/L |
| | Intermittente | 0,053 mg/L | Sedimento (Acqua fresca) | 2,01 mg/kg |
| | Orale | 66,67 g/kg | Sedimento (Acqua marina) | 0,21 mg/kg |

8.2 Controlli dell'esposizione:



A.- Misure generali di sicurezza e igiene nell'ambiente di lavoro

Come misura di prevenzione si raccomanda l'utilizzo di attrezzature di protezione individuale di base, marcate dal corrispondente "sigillo CE". Per maggiori informazioni sull'attrezzatura di protezione individuale (immagazzinamento, utilizzo, categoria di protezione, ecc.) consultare il foglietto informativo fornito dal produttore dell'DPI. Le indicazioni contenute in questo punto si riferiscono al prodotto puro. Le misure di protezione per il prodotto diluito potranno variare in funzione del suo grado di diluizione, dell'utilizzo, del metodo di applicazione, ecc. Per determinare l'obbligo d'installazione di docce d'emergenza e/o di colliri nei magazzini si prenderà in considerazione la normativa relativa all'immagazzinamento di prodotti chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori informazioni, leggere i paragrafi 7.1 e 7.2.

B.- Protezione dell'apparato respiratorio.

Sarà necessario l'utilizzo di attrezzature di protezione nel caso di formazione di nebbia o di superamento dei limiti di esposizione professionale.

C.- Protezione specifica delle mani.

| Pittogramma | DPI | Marcato | Norme ECN | Osservazioni |
|---|---|---|-----------|--|
|  Protezione obbligatoria delle mani | Guanti di protezione contro rischi minori |  | | Sostituire i guanti al primo segno di deterioramento. Per periodi di esposizione prolungata al prodotto da parte di utenti professionisti/industriali si consiglia l'uso di guanti CE III ai sensi delle normative EN 420 ed EN 374. |



Poiché il prodotto è una miscela di diversi materiali, la resistenza dei materiali dei guanti non è calcolabile in modo affidabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego.

- Continua alla pagina successiva -


Jean Albert Cherry

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)



D.- Protezione oculare e facciale

| Pittogramma | DPI | Marcato | Norme ECN | Osservazioni |
|---|---|---|---------------------------------|---|
|  Protezione obbligatoria del viso | Occhiali panoramici contro schizzi di liquido |  | EN 166:2001 EN ISO 4007:2012 | Pulire quotidianamente e disinfettare periodicamente in conformità con le istruzioni del produttore |

E.- Protezione del corpo

| Pittogramma | DPI | Marcato | Norme ECN | Osservazioni |
|-------------|------------------------------|---|-------------------|--|
| | Vestito da lavoro |  | | Sostituire in caso di qualsiasi segno di deterioramento. Per periodi di esposizione prolungati per utenti professionisti / industriali si raccomanda CE III, secondo le norme EN ISO 6529: 2001, EN ISO 6530: 2005, EN ISO 13688: 2013, EN 464: 1994 |
| | Scarpe da lavoro antiscivolo |  | EN ISO 20347:2012 | Sostituire in caso di qualsiasi segno di deterioramento. Per periodi di esposizione prolungati per utenti professionisti / industriali si raccomanda CE III, secondo le norme EN ISO 20345 y EN 13832-1 |

F.- Misure complementari di emergenza

| Misura di emergenza | Norme | Misura di emergenza | Norme |
|---|--------------------------------|--|-------------------------------|
|  Doccia di emergenza | ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2002 |  Bagno oculare | DIN 12 899 ISO 3864-1:2002 |

Controlli dell'esposizione dell'ambiente:

In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell'ambiente si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 7.1.D

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

Per informazioni complete vedere la scheda tecnica del prodotto.

Aspetto fisico:

Stato fisico a 20 °C: Liquido
Aspetto: Non disponibile
Colore: Giallastro
Odore: Fruttato
Soglia olfattiva: Non rilevante *

Volatilità:

Punto di ebollizione alla pressione atmosferica: 142 - 365 °C
Tensione di vapore a 20 °C: 147 Pa
Tensione di vapore a 50 °C: 871 Pa (1 kPa)
Tasso di evaporazione a 20 °C: Non rilevante *

Caratterizzazione del prodotto:

Densità a 20 °C: 1052 kg/m³
Densità relativa a 20 °C: 1,052
Viscosità dinamica a 20 °C: Non rilevante *
Viscosità cinematica a 20 °C: Non rilevante *
Viscosità cinematica a 40 °C: Non rilevante *

*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE (continua)

| | |
|--|-----------------|
| Concentrazione: | Non rilevante * |
| pH: | Non rilevante * |
| Densità di vapore a 20 °C: | Non rilevante * |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 °C: | Non rilevante * |
| Solubilità in acqua a 20 °C: | Non rilevante * |
| Proprietà di solubilità: | Non rilevante * |
| Temperatura di decomposizione: | Non rilevante * |
| Punto di fusione/punto di congelamento: | Non rilevante * |
| Proprietà esplosive: | Non rilevante * |
| Proprietà ossidanti: | Non rilevante * |
| Infiammabilità: | |
| Punto di infiammabilità: | 72 °C |
| Infiammabilità (solidi, gas): | Non rilevante * |
| Temperatura di autoignizione: | 192 °C |
| Limite di infiammabilità inferiore: | Non rilevante * |
| Limite di infiammabilità superiore: | Non rilevante * |

9.2 Altre informazioni:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tensione superficiale a 20 °C: | Non rilevante * |
| Indice di rifrazione: | Non rilevante * |

*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività:

Nessuna reazione pericolosa se si prevedono le seguenti istruzioni tecniche di stoccaggio di prodotti chimici. Vedere la sezione 7.

10.2 Stabilità chimica:

Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed utilizzo.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

Nessuna reazione pericolosa si prevede per variazione di temperatura e/o pressione.

10.4 Condizioni da evitare:

Applicabile per manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente:

| Urti e attrito | Contatto con l'aria | Riscaldamento | Luce solare | Umidità |
|-----------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|
| Non applicabile | Non applicabile | Precauzione | Precauzione | Non applicabile |

10.5 Materiali incompatibili:

| Acidi | Acqua | Materiali comburenti | Materiali combustibili | Altri |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Evitare gli acidi forti | Non applicabile | Evitare l'impatto diretto | Non applicabile | Evitare alcali o basi forti |

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Vedere intestazione 10.3, 10.4 e 10.5 per conoscere specificamente i prodotti di decomposizione. In dipendenza dalle condizioni di decomposizione, come conseguenza della stessa è possibile che si liberino miscele complesse di sostanze chimiche: biossido di carbonio (CO₂), monossido di carbonio e altri composti organici.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:

Non si dispone di dati sperimentali del prodotto in quanto tale relativi alle proprietà tossicologiche

Effetti pericolosi per la salute:

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)

In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni superiori a quelle stabilite per i limiti di esposizione professionale, è possibile che si producano effetti nocivi sulla salute in funzione della via di esposizione:

A.- Ingestione (effetto acuto):

- Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Corrosività/Irritabilità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

B- Inalazione (effetto acuto):

- Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Corrosività/Irritabilità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.

C- Contatto con pelle e occhi (effetto acuto):

- Contatto con la pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per contatto con la pelle. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Contatto con gli occhi: Provoca lesioni oculari tramite contatto.

D- Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione):

- Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose per gli effetti descritti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Effetti mutageni: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
- Tossicità riproduttiva: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

E- Effetti di sensibilizzazione:

- Respiratori: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Cutanea: Il contatto prolungato con la pelle può causare episodi di dermatiti allergiche da contatto.

F- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-tempo di esposizione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.

G- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta:

- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose in seguito ad esposizione ripetuta. Per maggiori informazioni vedere l'epigrafe 3.
- Pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose in seguito ad esposizione ripetuta. Per maggiori informazioni vedere l'epigrafe 3.

H- Pericolo in caso di aspirazione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

Altre informazioni:

Non rilevante

Informazione tossicologica specifica delle sostanze:

| Identificazione | Tossicità acuta | | Genere |
|---|-----------------|----------------------|--------|
| | | | |
| Aldeide benzoica CAS: 100-52-7 EC: 202-860-4 | DL50 orale | 1100 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | 11 mg/L (4 h) (ATEI) | |
| Undecano-4 al profumo CAS: 104-67-6 EC: 203-225-4 | DL50 orale | 18500 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L (4 h) | |
| Acetato di pentile CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3 | DL50 orale | 7400 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L (4 h) | |

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)

| Identificazione | Tossicità acuta | | Genere |
|--|-----------------|----------------|----------|
| | | | |
| Linalolo CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4 | DL50 orale | 3000 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | 5610 mg/kg | Coniglio |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L (4 h) | |
| (E) -4- (2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il) -3-buten-2-one CAS: 79-77-6 EC: 201-224-3 | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L (4 h) | |
| Acetilbenzene CAS: 98-86-2 EC: 202-708-7 | DL50 orale | 500 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L (4 h) | |
| 4'-metilacetofenone CAS: 122-00-9 EC: 204-514-8 | DL50 orale | 1400 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L (4 h) | |
| Eugenolo CAS: 97-53-0 EC: 202-589-1 | DL50 orale | 2300 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L (4 h) | |
| Piperonale CAS: 120-57-0 EC: 204-409-7 | DL50 orale | 2700 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | Non rilevante | |
| Ionone, metil CAS: 1335-46-2 EC: 215-635-0 | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L (4 h) | |
| 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pyran CAS: 1222-05-5 EC: 214-946-9 | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L (4 h) | |
| Ethyl methylphenylglycidate CAS: 77-83-8 EC: 201-061-8 | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L (4 h) | |
| Etil 2-naftil etere CAS: 93-18-5 EC: 202-226-7 | DL50 orale | 3110 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >5 mg/L (4 h) | |
| 3-metil-4- (2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il) -3-buten-2-one CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3 | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | Non rilevante | |
| Acetato benzilico CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7 | DL50 orale | 2490 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L | |
| 2,6-di-t-butil-p-cresolo CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4 | DL50 orale | 10000 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >5 mg/L | |
| Decanale CAS: 112-31-2 EC: 203-957-4 | DL50 orale | 41750 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L | |
| 3-etossi-4-idrossibenzaldeide CAS: 121-32-4 EC: 204-464-7 | DL50 orale | 3000 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | Non rilevante | |
| Acido benzoico CAS: 65-85-0 EC: 200-618-2 | DL50 orale | 2565 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >5 mg/L | |
| (Z) -1- (2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il) -2-buten-1-one CAS: 23726-92-3 EC: 245-843-7 | DL50 orale | 2920 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L | |

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)

| Identificazione | Tossicità acuta | | Genere |
|--|-----------------|-------------|----------|
| | | | |
| Cinnamal CAS: 104-55-2 EC: 203-213-9 | DL50 orale | 2100 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | 1100 mg/kg | Ratto |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L | |
| (E) -1- (2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il) -2-buten-1-one CAS: 24720-09-0 EC: 246-430-4 | DL50 orale | 1670 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | 2900 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L | |
| Idrossimetil-pentilciclohex-1-enocarbaldehído CAS: 31906-04-4 EC: 250-863-4 | DL50 orale | >2000 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L | |
| Benzil salicilato CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9 | DL50 orale | 2200 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | 14150 mg/kg | Coniglio |
| | CL50 inalazione | >5 mg/L | |
| A-hexylcinnamaldehyde CAS: 101-86-0 EC: 202-983-3 | DL50 orale | 3100 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | 3000 mg/kg | Coniglio |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L | |
| Cumarina CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7 | DL50 orale | 500 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >5 mg/L | |
| Etil 4-tert-butilcicloesile CAS: 32210-23-4 EC: 250-954-9 | DL50 orale | 3370 mg/kg | |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L | |
| Acetato Nopyl CAS: 128-51-8 EC: 204-891-9 | DL50 orale | 2940 mg/kg | Ratto |
| | DL50 cutanea | >2000 mg/kg | |
| | CL50 inalazione | >20 mg/L | |

Stima della tossicità acuta (ATE mix):

| ATE mix | | Componenti di tossicità ignota | |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| Orale | 5063,79 mg/kg (Metodo di calcolo) | 0 % | |
| Cutanea | >2000 mg/kg (Metodo di calcolo) | Non applicabile | |
| Inalazione | 62,15 mg/L (4 h) (Metodo di calcolo) | 0 % | |

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non sono disponibili dati concernenti la miscela.

12.1 Tossicità:

| Identificazione | Tossicità acuta | | Specie | Genere |
|---|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | |
| Aldeide benzoica CAS: 100-52-7 EC: 202-860-4 | CL50 | 13,8 mg/L (96 h) | Carassius auratus | Pesce |
| | EC50 | 50 mg/L (24 h) | Daphnia magna | Crostaceo |
| | EC50 | Non rilevante | | |
| Undecano-4 al profumo CAS: 104-67-6 EC: 203-225-4 | CL50 | 10 - 100 mg/L (96 h) | | Pesce |
| | EC50 | 10 - 100 mg/L | | Crostaceo |
| | EC50 | 10 - 100 mg/L | | Alga |
| Acetato di pentile CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3 | CL50 | Non rilevante | | |
| | EC50 | 42 mg/L (48 h) | Daphnia magna | Crostaceo |
| | EC50 | Non rilevante | | |
| (E) -4- (2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il) -3-buten-2-one CAS: 79-77-6 EC: 201-224-3 | CL50 | 5,09 mg/L (96 h) | Pimephales promelas | Pesce |
| | EC50 | 1 mg/L (48 h) | Daphnia magna | Crostaceo |
| | EC50 | 20,9 mg/L (72 h) | Scenedesmus subspicatus | Alga |
| Acetilbenzene CAS: 98-86-2 EC: 202-708-7 | CL50 | 162 mg/L (96 h) | Pimephales promelas | Pesce |
| | EC50 | Non rilevante | | |
| | EC50 | Non rilevante | | |

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE (continua)

| Identificazione | Tossicità acuta | | Specie | Genere |
|--|-----------------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| 4'-metilacetofenone CAS: 122-00-9 EC: 204-514-8 | CL50 | 71 mg/L (96 h) | Brachydanio rerio | Pesce |
| | EC50 | 31 mg/L (48 h) | Daphnia magna | Crostaceo |
| | EC50 | 36 mg/L (72 h) | Pseudokirchneriella subcapitata | Alga |
| Eugenolo CAS: 97-53-0 EC: 202-589-1 | CL50 | 60,8 mg/L (96 h) | Oncorhynchus mykiss | Pesce |
| | EC50 | Non rilevante | | |
| | EC50 | Non rilevante | | |
| Ionone, metil CAS: 1335-46-2 EC: 215-635-0 | CL50 | 1 - 10 mg/L (96 h) | | Pesce |
| | EC50 | 1 - 10 mg/L | | Crostaceo |
| | EC50 | 1 - 10 mg/L | | Alga |
| 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pyran CAS: 1222-05-5 EC: 214-946-9 | CL50 | 0,1 - 1 mg/L (96 h) | | Pesce |
| | EC50 | 0,1 - 1 mg/L | | Crostaceo |
| | EC50 | 0,1 - 1 mg/L | | Alga |
| Ethyl methylphenylglycidate CAS: 77-83-8 EC: 201-061-8 | CL50 | 4,2 mg/L (96 h) | Oncorhynchus mykiss | Pesce |
| | EC50 | 52 mg/L (48 h) | Daphnia magna | Crostaceo |
| | EC50 | 36 mg/L (72 h) | Pseudokirchneriella subcapitata | Alga |
| Etil 2-naftil etere CAS: 93-18-5 EC: 202-226-7 | CL50 | 1 - 10 mg/L (96 h) | | Pesce |
| | EC50 | 1 - 10 mg/L | | Crostaceo |
| | EC50 | 1 - 10 mg/L | | Alga |
| 3-metil-4- (2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il) -3-buten-2-one CAS: 127-51-5 EC: 204-846-3 | CL50 | 1 - 10 mg/L (96 h) | | Pesce |
| | EC50 | 1 - 10 mg/L | | Crostaceo |
| | EC50 | 1 - 10 mg/L | | Alga |
| Acetato benzilico CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7 | CL50 | Non rilevante | | |
| | EC50 | 17 mg/L (48 h) | Daphnia magna | Crostaceo |
| | EC50 | 110 mg/L (72 h) | Desmodesmus subspicatus | Alga |
| 2,6-di-t-butil-p-cresolo CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4 | CL50 | 0,57 mg/L (96 h) | Brachydanio rerio | Pesce |
| | EC50 | 0,61 mg/L (48 h) | Daphnia magna | Crostaceo |
| | EC50 | Non rilevante | | |
| Decanale CAS: 112-31-2 EC: 203-957-4 | CL50 | 10 - 100 mg/L (96 h) | | Pesce |
| | EC50 | 10 - 100 mg/L | | Crostaceo |
| | EC50 | 10 - 100 mg/L | | Alga |
| Benzil salicilato CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9 | CL50 | 1,03 mg/L (96 h) | Brachydanio rerio | Pesce |
| | EC50 | 1,2 mg/L (48 h) | Daphnia magna | Crostaceo |
| | EC50 | 1,3 mg/L (72 h) | Selenastrum capricornutum | Alga |
| A-hexilcinnamaldehyde CAS: 101-86-0 EC: 202-983-3 | CL50 | 0,1 - 1 mg/L (96 h) | | Pesce |
| | EC50 | 0,1 - 1 mg/L | | Crostaceo |
| | EC50 | 0,1 - 1 mg/L | | Alga |
| Cumarina CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7 | CL50 | 10 - 100 mg/L (96 h) | | Pesce |
| | EC50 | 10 - 100 mg/L (48 h) | | Crostaceo |
| | EC50 | 10 - 100 mg/L | | Alga |
| Acetato Nopyl CAS: 128-51-8 EC: 204-891-9 | CL50 | 1 - 10 mg/L (96 h) | | Pesce |
| | EC50 | 1 - 10 mg/L | | Crostaceo |
| | EC50 | 1 - 10 mg/L | | Alga |

12.2 Persistenza e degradabilità:

| Identificazione | Degradabilità | | Biodegradabilità | |
|--|---------------|---------------|------------------|-----------|
| Aldeide benzoica CAS: 100-52-7 EC: 202-860-4 | BOD5 | 1.62 g O2/g | Concentrazione | 100 mg/L |
| | COD | 1.98 g O2/g | Periodo | 14 giorni |
| | BOD5/COD | 0.82 | % biodegradabile | 66 % |
| Linalolo CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4 | BOD5 | Non rilevante | Concentrazione | 100 mg/L |
| | COD | Non rilevante | Periodo | 28 giorni |
| | BOD5/COD | 0.55 | % biodegradabile | 90 % |

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE (continua)

| Identificazione | Degradabilità | | Biodegradabilità | |
|---|---------------|---------------|------------------|-----------|
| | | | | |
| Acetilbenzene CAS: 98-86-2 EC: 202-708-7 | BOD5 | Non rilevante | Concentrazione | 100 mg/L |
| | COD | Non rilevante | Periodo | 14 giorni |
| | BOD5/COD | Non rilevante | % biodegradabile | 64,7 % |
| 4'-metilacetofenone CAS: 122-00-9 EC: 204-514-8 | BOD5 | Non rilevante | Concentrazione | 100 mg/L |
| | COD | Non rilevante | Periodo | 14 giorni |
| | BOD5/COD | Non rilevante | % biodegradabile | 77 % |
| Ethyl methylphenylglycidate CAS: 77-83-8 EC: 201-061-8 | BOD5 | Non rilevante | Concentrazione | 100 mg/L |
| | COD | Non rilevante | Periodo | 28 giorni |
| | BOD5/COD | Non rilevante | % biodegradabile | 53 % |
| Acetato benzilico CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7 | BOD5 | Non rilevante | Concentrazione | 10 mg/L |
| | COD | Non rilevante | Periodo | 28 giorni |
| | BOD5/COD | Non rilevante | % biodegradabile | 100 % |
| 2,6-di-t-butil-p-cresolo CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4 | BOD5 | Non rilevante | Concentrazione | 50 mg/L |
| | COD | Non rilevante | Periodo | 28 giorni |
| | BOD5/COD | Non rilevante | % biodegradabile | 4,5 % |
| Idrossimetil-pentilciclohex-1-enocarbaldehído CAS: 31906-04-4 EC: 250-863-4 | BOD5 | Non rilevante | Concentrazione | 100 mg/L |
| | COD | Non rilevante | Periodo | 28 giorni |
| | BOD5/COD | Non rilevante | % biodegradabile | 66 % |
| Benzil salicilato CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9 | BOD5 | Non rilevante | Concentrazione | 100 mg/L |
| | COD | Non rilevante | Periodo | 28 giorni |
| | BOD5/COD | Non rilevante | % biodegradabile | 93 % |
| Cumarina CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7 | BOD5 | Non rilevante | Concentrazione | 100 mg/L |
| | COD | Non rilevante | Periodo | 14 giorni |
| | BOD5/COD | Non rilevante | % biodegradabile | 100 % |

12.3 Potenziale di bioaccumulo:

| Identificazione | Potenziale di bioaccumulazione | |
|---|--------------------------------|------------|
| | | |
| Aldeide benzoica CAS: 100-52-7 EC: 202-860-4 | BCF | 3 |
| | Log POW | 1,48 |
| | Potenziale | Basso |
| Acetato di pentile CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3 | BCF | 10 |
| | Log POW | |
| | Potenziale | Basso |
| Linalolo CAS: 78-70-6 EC: 201-134-4 | BCF | 39 |
| | Log POW | 2,97 |
| | Potenziale | Moderato |
| Acetilbenzene CAS: 98-86-2 EC: 202-708-7 | BCF | 0,5 |
| | Log POW | 1,58 |
| | Potenziale | Basso |
| 4'-metilacetofenone CAS: 122-00-9 EC: 204-514-8 | BCF | |
| | Log POW | 2,1 |
| | Potenziale | |
| Eugenolo CAS: 97-53-0 EC: 202-589-1 | BCF | 31 |
| | Log POW | 2,27 |
| | Potenziale | Moderato |
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran CAS: 1222-05-5 EC: 214-946-9 | BCF | 1584 |
| | Log POW | 5,9 |
| | Potenziale | Molto alto |
| Acetato benzilico CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7 | BCF | 8 |
| | Log POW | 1,96 |
| | Potenziale | Basso |

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE (continua)

| Identificazione | Potenziale di bioaccumulazione | |
|---|--------------------------------|------------|
| 2,6-di-t-butil-p-cresolo CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4 | BCF | 1365 |
| | Log POW | 5,1 |
| | Potenziale | Molto alto |
| Decanale CAS: 112-31-2 EC: 203-957-4 | BCF | 420 |
| | Log POW | 3,76 |
| | Potenziale | Alto |
| Cinnamal CAS: 104-55-2 EC: 203-213-9 | BCF | 8 |
| | Log POW | 1,9 |
| | Potenziale | Basso |
| Idrossimetil-pentilciclohex-1-enocarbaldehído CAS: 31906-04-4 EC: 250-863-4 | BCF | |
| | Log POW | 2,53 |
| | Potenziale | |
| Benzil salicilato CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9 | BCF | 311 |
| | Log POW | 4 |
| | Potenziale | Alto |
| A-hexylcinnamaldehyde CAS: 101-86-0 EC: 202-983-3 | BCF | 17 |
| | Log POW | |
| | Potenziale | Basso |
| Cumarina CAS: 91-64-5 EC: 202-086-7 | BCF | 10 |
| | Log POW | 1,39 |
| | Potenziale | Basso |

12.4 Mobilità nel suolo:

| Identificazione | Adsorbimento/desorbimento | | Volatilità | |
|--|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|
| Aldeide benzoica CAS: 100-52-7 EC: 202-860-4 | Koc | Non rilevante | Henry | Non rilevante |
| | Conclusione | Non rilevante | Terreno asciutto | Non rilevante |
| | Tensione superficiale | 3,827E-2 N/m (25 °C) | Terreno umido | Non rilevante |
| Acetato di pentile CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3 | Koc | 70 | Henry | 59,78 Pa·m ³ /mol |
| | Conclusione | Molto alto | Terreno asciutto | Non rilevante |
| | Tensione superficiale | 2,388E-2 N/m (25 °C) | Terreno umido | Si |
| Acetilbenzene CAS: 98-86-2 EC: 202-708-7 | Koc | Non rilevante | Henry | Non rilevante |
| | Conclusione | Non rilevante | Terreno asciutto | Non rilevante |
| | Tensione superficiale | 3,895E-2 N/m (25 °C) | Terreno umido | Non rilevante |
| Ethyl methylphenylglycidate CAS: 77-83-8 EC: 201-061-8 | Koc | 240 | Henry | Non rilevante |
| | Conclusione | Moderato | Terreno asciutto | Non rilevante |
| | Tensione superficiale | Non rilevante | Terreno umido | Non rilevante |
| Acetato benzilico CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7 | Koc | Non rilevante | Henry | Non rilevante |
| | Conclusione | Non rilevante | Terreno asciutto | Non rilevante |
| | Tensione superficiale | 3,558E-2 N/m (25 °C) | Terreno umido | Non rilevante |
| 2,6-di-t-butil-p-cresolo CAS: 128-37-0 EC: 204-881-4 | Koc | 8183 | Henry | 3,42E-1 Pa·m ³ /mol |
| | Conclusione | Immobile | Terreno asciutto | Si |
| | Tensione superficiale | 1,255E-2 N/m (258,85 °C) | Terreno umido | Si |
| Acido benzoico CAS: 65-85-0 EC: 200-618-2 | Koc | Non rilevante | Henry | Non rilevante |
| | Conclusione | Non rilevante | Terreno asciutto | Non rilevante |
| | Tensione superficiale | 1,491E-2 N/m (300,11 °C) | Terreno umido | Non rilevante |
| Cinnamal CAS: 104-55-2 EC: 203-213-9 | Koc | 37 | Henry | 3,546E-1 Pa·m ³ /mol |
| | Conclusione | Molto alto | Terreno asciutto | Si |
| | Tensione superficiale | Non rilevante | Terreno umido | Si |
| Benzil salicilato CAS: 118-58-1 EC: 204-262-9 | Koc | 5600 | Henry | Non rilevante |
| | Conclusione | Immobile | Terreno asciutto | Non rilevante |
| | Tensione superficiale | Non rilevante | Terreno umido | Non rilevante |

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE (continua)

| Identificazione | Adsorbimento/desorbimento | | Volatilità | |
|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Cumarina | Koc | 42 | Henry | Non rilevante |
| CAS: 91-64-5 | Conclusione | Molto alto | Terreno asciutto | Non rilevante |
| EC: 202-086-7 | Tensione superficiale | Non rilevante | Terreno umido | Non rilevante |

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:

Non applicabile

12.6 Altri effetti avversi:

Non descritti

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

| Codice | Descrizione | Tipo di residuo (Regolamento (UE) n. 1357/2014) |
|-----------|--|---|
| 07 01 04* | Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madr | Pericoloso |

Tipologia di residuo (Regolamento (UE) n. 1357/2014):

HP14 Ecotossico, HP4 Irritante

Gestione dei rifiuti (eliminazione e valorizzazione):

Consultare il gestore di residui autorizzato alle operazioni di valorizzazione ed eliminazione conforme all'Allegato 1 e l'Allegato 2 (Direttiva 2008/98/CE, D.Lgs. 205/2010). Secondo i codici 15 01 (2014/955/UE), nel caso in cui il contenitore sia stato a contatto diretto con il prodotto sarà trattato allo stesso modo del prodotto stesso, in caso contrario, sarà trattato come residuo non pericoloso. Si sconsiglia lo scarico nei corsi d'acqua. Si veda il punto 6.2.

Disposizioni relativa alla gestione dei residui:

In conformità con l'Allegato II del Regolamento (EC) n°1907/2006 (REACH) si raccolgono le disposizioni comunitarie o statali in relazione alla gestione dei residui.

Legislazione comunitaria: Direttiva 2008/98/EC, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014

Legislazione nazionale: D.Lgs. 25/2010

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasporto di merci pericolose per terra:

In applicazione al ADR 2015 e RID 2015:

- 14.1 Numero ONU:** Non rilevante
- 14.2 Nome di spedizione dell'ONU:** Non rilevante
- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:** Non rilevante
- Etichette: Non rilevante
- 14.4 Gruppo di imballaggio:** Non rilevante
- 14.5 Pericoloso per l'ambiente:** No
- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**
- Disposizioni speciali: Non rilevante
- Tunnel restrizione codice: Non rilevante
- Proprietà fisico-chimiche: vedere sezione 9
- LQ: Non rilevante
- 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC:** Non rilevante

Trasporto di merci pericolose per mare:

In applicazione al IMDG 37-14:

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO (continua)

| | | |
|-------------|---|------------------|
| 14.1 | Numero ONU: | Non rilevante |
| 14.2 | Nome di spedizione dell'ONU: | Non rilevante |
| 14.3 | Classi di pericolo connesso al trasporto: | Non rilevante |
| | Etichette: | Non rilevante |
| 14.4 | Gruppo di imballaggio: | Non rilevante |
| 14.5 | Pericoloso per l'ambiente: | No |
| 14.6 | Precauzioni speciali per gli utilizzatori | |
| | Disposizioni speciali: | Non rilevante |
| | Codici EmS: | |
| | Proprietà fisico-chimiche: | vedere sezione 9 |
| | LQ: | Non rilevante |
| 14.7 | Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC: | Non rilevante |

Trasporto di merci pericolose per aria:

In applicazione al IATA/ICAO 2015:

| | | |
|-------------|---|------------------|
| 14.1 | Numero ONU: | Non rilevante |
| 14.2 | Nome di spedizione dell'ONU: | Non rilevante |
| 14.3 | Classi di pericolo connesso al trasporto: | Non rilevante |
| | Etichette: | Non rilevante |
| 14.4 | Gruppo di imballaggio: | Non rilevante |
| 14.5 | Pericoloso per l'ambiente: | No |
| 14.6 | Precauzioni speciali per gli utilizzatori | |
| | Proprietà fisico-chimiche: | vedere sezione 9 |
| 14.7 | Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC: | Non rilevante |

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Sostanze candidate per l'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): Non rilevante

Sostanze incluse nell'allegato XIV di REACH (lista di autorizzazione) e data di scadenza: Non rilevante

Regolamento (CE) 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono: Non rilevante

Articolo 95, REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012: Acido benzoico (Tipo di prodotto 3, 4) ; Cinnamal (Tipo di prodotto 2)

REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012, relativo all'exportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi: Non rilevante

Limitazioni alla commercializzazione e all'utilizzo di certe sostanze e miscele pericolose (L'allegato XVII REACH, etc...):

Non rilevante

Disposizioni particolari in materia di protezione delle persone o dell'ambiente:

Si raccomanda di impiegare le informazioni redatte in tale scheda di dati di sicurezza come dati di ingresso in una valutazione dei rischi delle circostanze locali con l'obiettivo di stabilire le misure necessarie di prevenzione dei rischi per il manipolazione, l'utilizzo, lo stoccaggio e l'eliminazione di tale prodotto.

Altre legislazioni:

- Continua alla pagina successiva -

Jean Albert Cherry

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE (continua)

D.Lgs. 205/2010: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
D.Lgs. 126/1998: Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
D.Lgs. 233/2003: Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
D.Lgs. 186/2011: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008
G.U. 14 marzo 2016 n. 61 - Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Rev. Giugno 2016

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Il provider non ha effettuato la valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza:

La presente scheda di dati di sicurezza è stata sviluppata in conformità con l'Allegato II-Guida per l'elaborazione di Schede di Dati di Sicurezza del Regolamento (EC) N° 1907/2006 (Regolamento (UE) N° 2015/830)

Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio:

Non rilevante

Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 2:

H319: Provoca grave irritazione oculare
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea

Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 3:

Le frasi indicate qui non si riferiscono al prodotto in sé, sono solo a titolo esplicativo e si riferiscono ai singoli componenti che appaiono nella sezione 3

Regolamento n°1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo se ingerito
Acute Tox. 4: H302+H332 - Nocivo se ingerito o inalato
Acute Tox. 4: H312 - Nocivo per contatto con la pelle
Aquatic Acute 1: H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici
Aquatic Chronic 1: H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Aquatic Chronic 2: H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Eye Dam. 1: H318 - Provoca gravi lesioni oculari
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca grave irritazione oculare
Flam. Liq. 3: H226 - Liquido e vapori infiammabili
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritazione cutanea
Skin Sens. 1A: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea
Skin Sens. 1B: H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea
STOT RE 1: H372 - Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
STOT SE 3: H335 - Può irritare le vie respiratorie

Procedura di classificazione:

Eye Irrit. 2: Metodo di calcolo
Aquatic Chronic 3: Metodo di calcolo
Skin Sens. 1A: Metodo di calcolo

Consigli relativi alla formazione:

Si raccomanda una formazione minima in materia di prevenzione di rischi del lavoro al personale che maneggerà tale prodotto, con il fine di facilitare la comprensione e interpretazione della presente scheda di dati di sicurezza, così come l'etichettatura del prodotto.

Principali fonti di letteratura:

<http://esis.jrc.ec.europa.eu>
<http://echa.europa.eu>
<http://eur-lex.europa.eu>

Abbreviature e acronimi:

Jean Albert Cherry

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI (continua)

- ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
- IMDG: Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose
- IATA: Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo
- ICAO: Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale
- COD: Richiesta Chimica di ossigeno
- BOD5: Richiesta biologica di ossigeno dopo 5 giorni
- BCF: fattore di bioconcentrazione
- DL50: dose letale 50
- CL50: concentrazione letale 50
- EC50: concentrazione effettiva 50
- Log POW: logaritmo coefficiente partizione ottanolo-acqua
- Koc: coefficiente di partizione del carbonio organico

Le informazioni contenute nella presente Scheda di dati di sicurezza sono basate su fonti, conoscenze tecniche e legislazione in vigore a livello europeo e statale, non potendo garantire l'esattezza della stessa. Tali informazioni non possono essere considerate come garanzie delle proprietà del prodotto, si tratta semplicemente di una descrizione relativi ai requisiti in materia di sicurezza. La metodologia e le condizioni di lavoro degli utenti di tale prodotto sono al di fuori delle nostre conoscenze e controllo, essendo sempre responsabilità ultima dell'utente prendere le misure necessarie per adeguarsi alle esigenze legislative relativi a manipolazione, stoccaggio, utilizzo ed eliminazione dei prodotti chimici. Le informazioni della presente scheda di sicurezza si riferiscono unicamente a tale prodotto, che non deve essere utilizzato con fini diversi da quelli specificati.

- FINE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA -